



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL
JOSÉ DE FREITAS

EXTRATO/RESULTADO FINAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP N° 017/2022 – PMJF/PI
REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2022 - PMJF/PI - VINCULADO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0154/2022 - PMJF/PI

OBJETO: SRP (...) EQUIPAMENTOS EM GERAL (...)

Pregoeira UL/SAF: CLARICE CRISTINA DA COSTA RAMOS – UL/SAF - PMJF /PI

(Adjudicação: 06/12/2022 – Homologação: 12/12/2022)

LOTE I – EQUIPAMENTOS EM GERAL (COTA PRINCIPAL) EMPRESA BENEFICIÁRIA: MAGALHÃES MÓVEIS LTDA – CNPJ nº: 35.561.860/0001-89					
Item	ESPECIFICAÇÃO/Objeto	MARCA/REF.	UNID	QUANT. PREV. (ATÉ)	Preço Unit/Reg. (R\$)
01	Aparelho de TV em cores 32", Resolução HD TV, SmartTV, Android, tela de LED, IDType EAN, entradas USB, ProductDataType CE, 2 entradas USB, CEProductType, 2 entradas HDMI, Wireless Integrado, nivelador automático de volume, equalização de som, ajuste de temperatura de cor, formato 16:9.	LG / REF: 32LM621CBHSV	UND	04	2.290,00
02	Aparelho de TV em cores 40" com o aplicativo oficial da netflix já instalado, TV Led Full HD, função midicast, comunicação sem fio entre dispositivos móveis (compatíveis), resolução Full HD TV, tela de LED, 2 entradas USB, ProductDataType CE, CEProductType ConsumerElectronics, 2 entradas HDMI, Wireless Integrado.	PHILCO / REF: PH40E21DSWNC	UND	04	3.360,00
03	Caixa de som amplificada multi-uso com microfone com fio Potência máxima de 360W, 120W RMS, alto falante 1x 10", tweeter 2x3", frequência 80Hz-18KHz, entradas 1x P2 e 2x P10, dispositivos de conexão via Bluetooth; USB; cartão SD, controle remoto, equalizador, função passa pasta, alimentação via Fonte DC 12V 4,5AR, bateria com duração de até 6 horas, display, LED de iluminação do alto falante, carcaça em material plástico e MDF, alça e rodízios para transporte, voltagem 110~220V , medindo 340 x 330 x 520mm. AC.	HOT SAT / REF: HSX-500	UND	04	1.450,00
04	AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, Ciclos de ar quente/frio, capacidade de refrigeração 12000 Btu/h, possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungo, controle de temperatura, controle de Ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático), silencioso, controle remoto com display de cristal líquido.	PHILCO / REF: PAC12000TQFM9	UND	36	3.400,00
05	AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS ciclo de ar frio e reverso, capacidade de refrigeração 18.000 Btu/h, controle remoto com display de cristal líquido, controle de temperatura de 16°C a 31°C, controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático), baixo nível de ruído.	PHILCO / REF: PAC18000QFM9	UND	27	4.690,00
06	Ar-condicionado split capacidade 24.000 btus split, ciclo de ar frio, possui filtro de ar antibactéria e anti-fungo, capacidade de refrigeração 24.000 Btu/h, controle remoto com display de cristal líquido, controle de temperatura de 16°C a 31°C, controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático), baixo nível de ruído. Obrigatório apresentar catálogo do fabricante ou similar contendo especificações que comprovem atendimento ao exigido para este item.	PHILCO / REF: PH24000QFM5	UND	18	5.700,00
07	Ar-condicionado split capacidade 30.000 btus, ciclo de ar frio, capacidade de refrigeração 29000 BTU/h, compressor Rotativo, classe "C" em eficiência energética, gás refrigerante R22a, display com efeito invisível, botão de emergência, auto restart, controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático), controle remoto com display de cristal líquido.	PHILCO / REF: PH30000QFM5	UND	18	7.400,00
08	Ar-condicionado split capacidade 36.000 btus, ciclo de ar frio, capacidade de refrigeração 36.000 BTU/h, auto restart, baixo nível de ruído, controle remoto, display de temperatura, filtro de ion air, painel de LED, função timer, voltagem 220/380V, Duplo Air Swing, gás refrigerante ecológico, garantia de 03 anos. Obrigatório apresentar catálogo do fabricante contendo especificações que comprovem atendimento ao exigido para este item.	ELGIN / REF: ATUALLE ECO PTFI36B2ID/OUFE36B2 CA	UND	13	9.880,00
09	Bebedouro de coluna, modelo garrafão, gabinete em termoplástico, possui duas torneiras, uma para água natural e outra para água gelada com capacidade para garrafão de 20 litros, fornece até 3,5 litros/hora de água gelada, sistema easy open, alças laterais para melhor transporte e deslocamento para limpeza.	ESMALTEC / REF: EGC35B	UND	09	1.435,00
10	Bebedouro industrial com três torneiras fabricado com reservatório de "água em aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico R134A, regulagem de temperatura da água, aparador de água em chapa de aço inox, revestimento externo em chapa de pré pintada.	SÓ AÇO / REF: BBI-03-TI	UND	18	4.170,00
11	Fogão Doméstico com 04 bocas e forno, acabamento na cor branca, tampa do forno e trempe em vidro, classificação de mesa A, classificação de forno C, uso de gás GLP, potência (Kw): 9,6, pressão do gás - Kpa: 2,8kpa, volume do forno de 56 litros, dimensões aproximadas altura 83 Cm x Largura: 50,7 Cm x Profundidade: 59,8 Cm, Peso: 20 Kg.	ESMALTEC / REF: AGATA 4062	UND	04	985,00
12	Forno micro-ondas de bancada no branco, 30 litros, potência de 1400W, garantia de 365 dias, altura 350 x 615 x 480 mm, função descongelar, função meu menu, função meu alarme, função potência, trava de segurança, bloqueio de teclado, com prato giratório com diâmetro de 325mm.	PHILCO / REF: PM033B	UND	04	1.295,00
13	Freezer horizontal com duas tampas dupla ação, conserva alimentos congelados e resfriados, gabinete interno em aço galvanizado com cantos arredondados, gabinete externo pintado a pó na cor branca, dreno frontal com tampa para limpeza, capacidade bruta de 325 litros, utiliza gás R134A, deslizante por rodízios rotativos de duplo giro.	ESMALTEC / REF: ECH350	UND	04	6.290,00
14	Frigobar com capacidade nominal de 120 litros, Prateleira inferior da porta para garrafas, controle de temperatura, compartimento Flex Box, forma de gelo IceCover, tampa do compartimento, Flex Box reversível para prateleira extra, 880 x 495 x 540 mm, pés niveladores, 3 anos de garantia contra corrosão na porta e no gabinete, certificado pelo Inmetro nível A de consumo de energia.	ELECTROLUX / REF: RE120	UND	04	2.740,00
15	Refrigerador duplex - tecnologia Cyclo Defrost, capacidade nominal de 462 litros, capacidade do freezer 115 litros, capacidade do refrigerador 347 litros, consumo 58,1 kwh, com duas portas, dotado de 4 prateleiras internas reguláveis e removíveis, porta com cesta porta ovos, prateleiras, separador de garrafas, freezer dotado de prateleira, degelo automático, iluminação interna.	ELECTROLUX / REF: DC49A	UND	04	8.460,00
16	Refrigerador tipo doméstico na cor branco, Refrigerador tipo doméstico na cor branco, gaveta de resfriamento rápido em PS cristal fumê, gaveta de legumes e prateleiras na porta em PS cristal fumê, prateleiras internas removíveis e reguláveis, iluminação na lateral do refrigerador, classificação A em eficiência energética.	ESMALTEC / REF: RCD34	UND	04	3.635,00
17	Ventilador de coluna: a hélice possui melhor design aerodinâmico, permitindo a maior vazão do ar, o que proporciona um vento forte, tornando o ambiente fresco e arejado. CONTROLE DE VELOCIDADE - As 3 velocidades permitem adequar o nível de ventilação a sua necessidade. As velocidades: máxima turbo, média conforto, mínima silencioso, são ideais para dormir com o vento moderado e com silêncio garantido, proporcionando uma noite de sono tranquila.	VENTISOL / REF: OSC COLUNA TURBO 6P 50CM PR 220V PREMIUM	UND	13	339,00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL
JOSÉ DE FREITAS

18	Ventilador de parede com três pás em material plástico de fácil limpeza, grade de proteção em plástico na cor preta, controle de velocidade, acompanha parafusos para fixação, bivolt, 60 Hz.	VENTISOL / REF: OSC PAREDE 50C PR GR AÇO PR CH HH PREMIUM	UND	45	312,00
19	Climatizador com oscilação horizontal, confeccionado em plástico, três velocidades de potência, dotado de helice de 20", potência de de 200W, funções de umidificar e swing, fluxo de ar não inferior a 9.000 m ³ /h, área de climatização entre 25 a 30m ² , consumo de energia 0,20kw, consumo de água em 700ml/h, controle remoto, homologado pelo INMETRO, medindo 350 x 580 x 900mm.	HOT SAT / REF: CLM-12RW	UND	09	1.445,00
20	Cafeteira Elétrica com filtro, reservatório interno de água graduado, sistema corta-pingo, acompanha colher dosadora, porta-filtro removível e lavável, placa de aquecimento, capacidade para até 15 xícaras, dimensão 265 x 192 x 165 mm, Potência de 550 Watts, garantia mínima de 12 meses.	PHILCO / REF: PH16	UND	04	285,00
21	Fogão semi-industrial com 04 bocas com forno, estruturado em aço cantoneira de 40 x 40 mm, acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor preta, dotado de forno a gás, trempes em aço fundido.	SÓ AÇO / REF: FI-04BDF	UND	04	2.685,00
22	Fogão semi-industrial com 04 bocas sem forno estruturado em aço cantoneira de 40 x 40 mm, acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor preta, trempes em aço fundido.	SÓ AÇO / FI-04BDSF	UND	09	1.820,00
23	Liquidificador industrial para triturar alimentos com adição de líquidos, possui conjunto mancal/hélice em aço inoxidável, base de alumínio polido, dimensões 615 x 230 x 230mm, peso bruto 11.7kg, potência do motor 1/2CV, rotação 3500RPM, consumo de 0.37KW/H, 127 OU 220 V, capacidade nominal de 4litros.	METVISA / REF: LQ.04	UND	04	1.155,00
24	Air fryer com timer de 60 minutos com sinal sonoro que desliga o aparelho automaticamente ao término do preparo e lâmpada piloto que indicam o funcionamento e o aquecimento do produto. sua cuba removível segura e prática, facilita o manuseio dos alimentos.além disso, o controle de temperatura é de até 200°C e proporciona a escolha da temperatura ideal para diferentes tipos de alimentos.muito fácil de limpar! pois acompanha uma cesta que pode ser removida facilmente para lavar.	BRITANIA / REF: BFR21V	UND	04	670,00
25	Climatizador de ar tipo industrial, potência máxima 750w, 3 velocidades, função swing, consumo de energia elétrica 0,75 kw/h, painel digital, fluxo de ar de no mínimo 18.000m ³ /h, área climatizada entre 100 a 150m ² , colmêia de 75mm de espessura, consumo de água 10 a 15l/h, ventilação tipo axial, reservatório de 120 litros, rodízio para transporte, abastecimento manual, controle remoto, voltagem 220V, medindo 660 x 1120 x 1490mm, garantia mínima de 1 ano.	HOT SAT / REF: CLM-180RT	UND	09	11.995,00
26	Climatizador de ar com 3 velocidades de potência, função swing e climatizar, potência de 180W, área de climatização entre 50 x 60m ² , consumo de água de 6l/h, com reservatório de no mínimo 70 litros, ventilação tipo axial, dotado de reservatório para gelo, fluxo de ar mínimo de 8.000m ³ /h, confeccionado em ABS dotado de rodízios de duplo giro, medindo 605 x 440 x 1180mm, garantia mínima de 12 meses.	HOT SAT / REF: CLM-70RT PLUS	UND	09	2.230,00
27	Contentor plástico com pedal, injetado em plástico polietileno (PEAD) com proteção UV, dotado de quatro rodas giratórias de borracha de 8", sendo duas com freio e com ângulo de giro de 360°, tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e estrutura metálica do pedal em aço carbono pintado na cor preta ou galvanizado, capacidade: 660 litros, medindo: 1.220 x 1380 x 772mm (altura x largura x profundidade).	JSN / REF: C660P	UND	09	4.650,00
28	Conjunto de cesto para coleta seletiva com 04 cestos e suporte metálico Conjunto para coleta seletiva com 04 cestos, capacidade individual de cada cesto de 50 litros.	JSN / REF: ST7	UND	09	1.250,00
29	Conteiner plásticos fabricados com corpo e tampa injetados em plástico polipropileno (PP) copolímero com proteção UV, aditivado para proteção U.V do pigmento e matéria prima, tampa dotada de pino em poliacetato para prolongamento da vida útil devido ao uso contínuo. Deslizante por par de rodas de 200mm. Medindo 1060 x 570 x 720mm.	JSN / REF: C240-A	UND	09	815,00

LOTE II – EQUIPAMENTOS EM GERAL (COTA RESERVADA)					
EMPRESA BENEFICIÁRIA: MAGALHÃES MÓVEIS LTDA – CNPJ nº: 35.561.860/0001-89					
Item	ESPECIFICAÇÃO/Objeto	MARCA/REF.	UNID	QUANT. PREV. (ATÉ)	Preço Unit/Reg. (R\$)
01	Aparelho de TV em cores 32", Resolução HD TV, SmartTV, Android, tela de LED, IDType EAN, entradas USB, ProductDataType CE, 2 entradas USB, CEPProductType, 2 entradas HDMI, Wireless Integrado, nivelador automático de volume, equalização de som, ajuste de temperatura de cor, formato 16:9.	LG / REF: 32LM621CBSV	UND	01	2.290,00
02	Aparelho de TV em cores 40" com o aplicativo oficial da netflix já instalado, TV Led Full HD, função midicast, comunicação sem fio entre dispositivos móveis (compatíveis), resolução Full HD TV, tela de LED, 2 entradas USB, ProductDataType CE, CEPProductType ConsumerElectronics, 2 entradas HDMI, Wireless Integrado.	PHILCO / REF: PH40E21DSWNC	UND	01	3.360,00
03	Caixa de som amplificada multi-uso com microfone com fio Potência máxima de 360W, 120W RMS, alto falante 1x 10", tweeter 2x3", frequência 80Hz-18KHz, entradas 1x P2 e 2x P10, dispositivos de conexão via Bluetooth; USB; cartão SD, controle remoto, equalizador, função passa pasta, alimentação via Fonte DC 12V 4,5AR, bateria com duração de até 6 horas, display, LED de iluminação do alto falante, carcaça em material plástico e MDF, alça e rodízios para transporte, voltagem 110~220V , medindo 340 x 330 x 520mm. AC.	HOT SAT / REF: HSX-500	UND	01	1.450,00
04	AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, Ciclos de ar quente/frio, capacidade de refrigeração 12000 Btu/h, possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungo, controle de temperatura, controle de Ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático), silencioso, controle remoto com display de cristal líquido.	PHILCO / REF: PAC12000TQFM9	UND	04	3.400,00
05	AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS ciclo de ar frio e reverso, capacidade de refrigeração 18.000 Btu/h, controle remoto com display de cristal líquido, controle de temperatura de 16°C a 31°C, controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático), baixo nível de ruído.	PHILCO / REF: PAC18000QFM9	UND	03	4.690,00
06	Ar-condicionado split capacidade 24.000 btus split, ciclo de ar frio, possui filtro de ar anti-bactéria e anti-fungo, capacidade de refrigeração 24.000 Btu/h, controle remoto com display de cristal líquido, controle de temperatura de 16°C a 31°C, controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático), baixo nível de ruído. Obrigatório apresentar catálogo do fabricante ou similar contendo especificações que comprovem atendimento ao exigido para este item.	PHILCO / REF: PH24000QFM5	UND	02	5.700,00
07	Ar-condicionado split capacidade 30.000 btus, ciclo de ar frio, capacidade de refrigeração 29000 BTU/h, compressor Rotativo, classe "C" em eficiência energética, gás refrigerante R-22a, display com efeito invisível, botão de emergência, auto restart, controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático), controle remoto com display de cristal líquido.	PHILCO / REF: PH30000FMS	UND	02	7.400,00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL
JOSÉ DE FREITAS

08	Ar-condicionado split capacidade 36.000 btus, ciclo de ar frio, capacidade de refrigeração 36.000 BTU/h, auto restart, baixo nível de ruído, controle remoto, display de temperatura, filtro de ion air, painel de LED, função timer, voltagem 220/380v, Duplo Air Swing, gás refrigerante ecológico, garantia de 03 anos. Obrigatório apresentar catálogo do fabricante contendo especificações que comprovem atendimento ao exigido para este item.	ELGIN / REF: ATUALLE ECO PTFI36B2ID/OUFE36B2 CA	UND	02	9.880,00
09	Bebedouro de coluna, modelo garrafão, gabinete em termoplástico, possui duas torneiras, uma para água natural e outra para água gelada com capacidade para garrafão de 20 litros, fornece até 3,5 litros/hora de água gelada, sistema easy open, alças laterais para melhor transportar e deslocamento para limpeza.	ESMALTEC / REF: EGC35B	UND	01	1.435,00
10	Bebedouro industrial com três torneiras fabricado com reservatório de "água em aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, serpentina interna em aço 304, gás ecológico R134A, regulagem de temperatura da água, apardor de água em chapa de aço inox, revestimento externo em chapa de pré pintada.	SÓ AÇO / REF: BBI-03-TI	UND	02	4.170,00
11	Fogão Doméstico com 04 bocas e forno, acabamento na cor branca, tampa do forno e trempe em vidro, classificação de mesa A, classificação de forno C, uso de gás GLP, potência (Kw): 9,6, pressão do gás - Kpa: 2,8kpa, volume do forno de 56 litros, dimensões aproximadas altura 83 Cm x Largura: 50,7 Cm x Profundidade: 59,8 Cm, Peso: 20 Kg.	ESMALTEC / REF: AGATA 4062	UND	01	985,00
12	Forno micro-ondas de bancada no branco, 30 litros, potência de 1400W, garantia de 365 dias, altura 350 x 615 x 480 mm, função descongelar, função meu menu, função meu alarme, função potência, trava de segurança, bloqueio de teclado, com prato giratório com diâmetro de 325mm.	PHILCO / REF: PM033B	UND	01	1.295,00
13	Freezer horizontal com duas tampas dupla ação, conserva alimentos congelados e resfriados, gabinete interno em aço galvanizado com cantos arredondados, gabinete externo pintado a pó na cor branca, dreno frontal com tampa para limpeza, capacidade bruta de 325 litros, utiliza gás R134A, deslizante por rodízios rotativos de duplo giro.	ESMALTEC / REF: ECH350	UND	01	6.290,00
14	Frigorífico com capacidade nominal de 120 litros, Prateleira inferior da porta para garrafas, controle de temperatura, compartimento Flex Box, forma de gelo IceCover, tampa do compartimento, Flex Box reversível para prateleira extra, 880 x 495 x 540 mm, pés niveladores, 3 anos de garantia contra corrosão na porta e no gabinete, certificado pelo Inmetro nível A de consumo de energia.	ELECTROLUX / REF: RE120	UND	01	2.740,00
15	Refrigerador duplex - tecnologia Cyclo Defrost, capacidade nominal de 462 litros, capacidade do freezer 115 litros, capacidade do refrigerador 347 litros, consumo 58,1 kwh, com duas portas, dotado de 4 prateleiras internas reguláveis e removíveis, porta com cesta porta ovos, prateleiras, separador de garrafas, freezer dotado de prateleira, degelo automático, iluminação interna.	ELECTROLUX / REF: DC49A	UND	01	8.460,00
16	Refrigerador tipo doméstico na cor branco, Refrigerador tipo doméstico na cor branco, gaveta de resfriamento rápido em PS cristal fumê, gaveta de legumes e prateleiras na porta em PS cristal fumê, prateleiras internas removíveis e reguláveis, iluminação na lateral do refrigerador, classificação A em eficiência energética.	ESMALTEC / REF: RCD34	UND	01	3.635,00
17	Ventilador da coluna: a hélice possui melhor design aerodinâmico, permitindo a maior vazão do ar, o que proporciona um vento forte, tornando o ambiente fresco e arejado. CONTROLE DE VELOCIDADE - As 3 velocidades permitem adequar o nível de ventilação a sua necessidade. As velocidades: máxima turbo, média conforto, mínima silencioso, são ideais para dormir com o vento moderado e com silêncio garantido, proporcionando uma noite de sono tranquila.	VENTISOL / REF: OSC COLUNA TURBO 6P 50CM PR 220V PREMIUM	UND	02	339,00
18	Ventilador de parede com três pás em material plástico de fácil limpeza, grade de proteção em plástico na cor preta, controle de velocidade, acompanha parafusos para fixação, bivolt, 60 Hz.	VENTISOL / REF: OSC PAREDE 50C PR GR AÇO PR CH HH PREMIUM	UND	05	312,00
19	Climatizador com oscilação horizontal, confeccionado em plástico, três velocidades de potência, dotado de hélice de 20°, potência de 0200W, funções de umidificar e swing, fluxo de ar não inferior a 9.000 m³/h, área de climatização entre 25 a 30m², consumo de energia 0,20kw, consumo de água em 700ml/h, controle remoto, homologado pelo INMETRO, medindo 350 x 580 x 900mm.	HOT SAT / REF: CLM-12RW	UND	01	1.445,00
20	Cafeteira Elétrica com filtro, reservatório interno de água graduado, sistema corta-pingo, acompanha colher dosadora, porta-filtro removível e lavável, placa de aquecimento, capacidade para até 15 xícaras, dimensão 265 x 192 x 165 mm, Potência de 550 Watts, garantia mínima de 12 meses.	PHILCO / REF: PH16	UND	01	285,00
21	Fogão semi-industrial com 04 bocas com forno, estruturado em aço cantoneira de 40 x 40 mm, acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor preta, dotado de forno a gás, trempe em aço fundido.	SÓ AÇO / REF: FI-04BDF	UND	01	2.685,00
22	Fogão semi-industrial com 04 bocas sem forno estruturado em aço cantoneira de 40 x 40 mm, acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor preta, trempe em aço fundido.	SÓ AÇO / FI-04BDSF	UND	01	1.820,00
23	Liquidificador industrial para triturar alimentos com adição de líquidos, possui conjunto mancal/hélice em aço inoxidável, base de alumínio polido, dimensões 615 x 230 x 230mm, peso bruto 11,7kg, potência do motor 1/2CV, rotação 3500RPM, consumo de 0,37KW/H, 127 OU 220 V, capacidade nominal de 4litros.	METVISA / REF: LQ.04	UND	01	1.155,00
24	Air fryer com timer de 60 minutos com sinal sonoro que desliga o aparelho automaticamente ao término do preparo e lâmpada piloto que indicam o funcionamento e o aquecimento do produto, sua cuba removível segura e prática, facilita o manuseio dos alimentos.além disso, o controle de temperatura é de até 200°c e proporciona a escolha da temperatura ideal para diferentes tipos de alimentos.muito fácil de limpar! pois acompanha uma cesta que pode ser removida facilmente para lavar.	BRITANIA / REF: BFR21V	UND	01	670,00
25	Climatizador de ar tipo industrial, potência máxima 750w, 3 velocidades, função swing, consumo de energia elétrica 0,75 kw/h, painel digital, fluxo de ar de no mínimo 18.000m³/h, área climatizada entre 100 a 150m², colméia de 75mm de espessura, consumo de água 10 a 15l/h, ventilação tipo axial, reservatório de 120 litros, rodízio para transporte, abastecimento manual, controle remoto, voltagem 220V, medindo 660 x 1120 x 1490mm, garantia mínima de 1 ano.	HOT SAT / REF: CLM-180RT	UND	01	11.995,00
26	Climatizador de ar com 3 velocidades de potência, função swing e climatizar, potência de 180W, área de climatização entre 50 x 60m², consumo de água de 6l/h, com reservatório de no mínimo 70 litros, ventilação tipo axial, dotado de reservatório para gelo, fluxo de ar mínimo de 8.000m³/h, confeccionado em ABS dotado de rodízios de duplo giro, medindo 605 x 440 x 1180mm, garantia mínima de 12 meses.	HOT SAT / REF: CLM-70RT PLUS	UND	01	2.230,00
27	Contentor plástico com pedal, injetado em plástico polietileno (PEAD) com proteção UV, dotado de quatro rodas giratórias de borracha de 8", sendo duas com freio e com ângulo de giro de 360°, tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno	JSN / REF: C660P	UND	01	4.650,00



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL

JOZÉ DE FREITAS

para escoamento de líquidos e estrutura metálica do pedal em aço carbono pintado na cor preta ou galvanizado, capacidade: 660 litros, medindo: 1.220 x 1380 x 772mm (altura x largura x profundidade).				
28 Conjunto de cesto para coleta seletiva com 04 cestos e suporte metálico Conjunto para coleta seletiva com 04 cestos, capacidade individual de cada cesto de 50 litros.	JSN / REF: ST7	UND	01	1.250,00
29 Conteiner plásticos fabricados com corpo e tampa injetados em plástico polipropileno (PP) copolímero com proteção UV, aditivado para proteção U.V do pigmento e matéria prima, tampa dotada de pino em poliacetato para prolongamento da vida útil devido ao uso contínuo. Deslizante por par de rodas de 200mm. Medindo 1060 x 570 x 720mm.	JSN / REF: C240-A	UND	01	815,00

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1. A Empresa Beneficiária do Registro poderá ser convocada observando as disposições da ATA GERAL - SRP e respectivo contrato administrativo, eventualmente firmado;
2. A beneficiária poderá ser contratada pela Administração, por si ou por suas unidades administrativas, cujo titular deve informar o recurso orçamentário de suporte para a despesa, no pedido de liberação;
3. O pedido, a Liberação e/ou a Ordem de Serviços (OS) ou outro instrumento congênere, serão controlados pela unidade de licitações responsável pelo gerenciamento da ARP – UL/SAF, com vista a assegurar o regular controle;
4. A qualquer tempo da execução poderá a beneficiária ser convocada para renegociar melhores condições ou preços de acordo com o comportamento do mercado;
5. Deverá ser observada a disposições das normas regulamentares pertinentes e vigentes, bem como suas alterações;
6. Publique-se na forma da Lei.

RUMMENIGGE RIBEIRO DA ROCHA
Secretário de Administração e Finanças – PMJF/PI
GERENCIADOR – SRP – UL/SAF

Ciente: ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL – PMJF/PI